




ضوابط و مشخصات فنی سنگ فرش معابر روستای داشلی قلعه

مشخصات پروژه:

اجرای سنگ فرش معابر به طول 200 مترمربع مطابق نقشه پیوست

محل اجرای پروژه:

بخش غلامان روستای داشلی قلعه مطابق با utm پیوست محل اجرا

برآورد اولیه اجرای پروژه:

320.000.000 ریال

مدت اجرای کار:

مدت انجام کار از تاریخ تحویل زمین و مبادله قرارداد 30 روز

نحوه پرداخت:

با توافق طرفین و با توجه به پیشرفت فیزیکی و تهیه و تنظیم صورت وضعیت که به تایید مسئول امور فنی دهیاری از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد.

مشخصات فنی:

1- تراکم خاک بستر نباید کمتر از **85** در صد باشد. و جهت تامین تراکم مورد نظر پس از پی کنی و رطوبت دادن به بستر تراکم با عبور حداقل **6** پالس رفت و برگشت کمپکتور تامین گردد

2- حداقل ضخامت سنگ سواره رو **8** سانتی متر و حداقل ضخامت سنگ پیاده رو **6** سانتی متر باشد.

3- ابعاد طول و عرض سنگ تاو هبه هیچ عنوان کمتر از **30** سانتی متر باشد

4- شیب عرضی در صورت تامین نباید کمتر از **1.5** درصد باشد. عیار بند کشی با ملات ماسه دوبار عبور از الک و سیمان با عیار سیمان **3** و ماسه **2** می باشد

5- مشخصات فنی شن و ماسه مصرفی باید با مشخصات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره **302** منطبق باشد.

عاری از مواد مشهود آلی، خاک رس، گچ و مواد زیان آور شیمیایی می باشد